



La médecine vétérinaire en pratique biologique

Normes en pratiques biologique

- Pâturage
- Reproduction: naturelle ou insémination (semence sexée permise)
- Médicaments vétérinaires: Interdit sauf
 - Vaccins
 - Analgésique/anesthésique
 - En cas de maladie mais avec prescription vétérinaire
- Parasitocides
- Hormones :interdites sauf
 - Usage thérapeutique en post-partum (oxytosure)



Retraits dans le lait




- Médicaments vétérinaires
 - Calculer le double de l'exigence mentionnée ou 14 jours, selon la plus longue période.

- Antibiotiques
 - Calculer le double de l'exigence mentionnée ou 30 jours, selon la plus longue période.
 - Si plus de 2 utilisations pour un même animal sur une période d'un an, retrait du statut biologique de cet animal pour une période de 12 mois.

Médicaments permis

- AINS
 - Aspirine
 - Kétoprofène
- Anesthésique local
 - Lidocaïne: 7 jours retrait lait
- Analgésique
 - Xylazine
 - Butorphanol



Désinfectants

- Chlorhexidine
 - Antiseptique,
 - Bain de trayons
- Alcool isopropylique
- Iode max. 5%
- Peroxyde d'hydrogène
- Thymox et Sulfate de cuivre
 - Bain de pieds



Autres produits...

- Électrolytes
 - CMPK, Calf-Lyte
- Glucose et borogluconate de calcium
- Glycérine d'origine biologique
- Colostrum de source biologique
- Vitamines
- Scellant à trayon (orbeseal)





Donc...

➤ **Présentement,**

Le meilleur de tous les traitements alternatifs à la médecine traditionnelle reste l'absence de traitement.

Il est donc important de faire de la prévention et de traiter uniquement ce qui doit être traité.



Médecine Préventive

- Diminuer l'usage des antibiotiques
- Diminuer l'usage des hormones

Médecine Préventive

- Environ au 2-6 semaines
- Vaccination
 - Virus respiratoire, mammite, leptospirose, BVD, Clostridium, diarrhée néonatale
- Prise échantillons de lait
- Examen reproducteur
 - Vaches ouvertes, Post-partum, gestation
- Prescription pour les organismes de certification
- Biosécurité
- Écornages



Reproduction

- Chaleurs
- Cycles
- Kystes
 - Régression spontanée 20-80% < 60JEL
 - Traitement par aspiration du follicule dominant
- Problèmes post-partum
 - Pyomètre, métrite
- Réagir rapidement pour diminuer le nombre de jours ouverts



Mammite

- Bain de trayon pré-traite et post-traite
- CMT
- Vaccins pour les mammites aiguës
- Tests de lait pour les mammites cliniques ou avant le tarrissement
- Orbeseal au tarrissement
- Argile
- Litière biologique de bonne qualité
- Fournir des sources d'ombres au pâturage



Parasites

- Bon système immunitaire (alimentation, confort)
- Gestion des pâturages
 - Rotations aux 4-6 semaines
 - Taures avec taures
 - Adultes ensembles
 - Herser le pâturage
- Analyse des matières fécales
- Parasites externes
 - Terre de diatomée, soufre, roténone



Plaies

➤ Miel

➤ Cothivet

➤ Repiderma





Présentement,

Le meilleur de tous les traitements alternatifs à la médecine traditionnelle reste l'absence de traitement.

Il est donc important de faire de la prévention et de traiter uniquement ce qui doit être traité.



Questions???